



ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
DELLA SARDEGNA

SCHEDA AZIENDALE ANALISI LATTE



LABORATORIO REGIONALE ANALISI LATTE
09170 ORISTANO, LOC. PALLONI / Tel. 0783 328300

LAB N° 0154
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

G07-M07 Rev.2 del 14/11/2013 Data Stampa: 20/04/2018

Rapporto di Prova N. : 4778 del 19/04/2018 Supplemento N. * del *****
 Tipo Piano: 01 PIANO QUALITA' LATTE
 Tipo Latte: Ovino Gruppo: 0 Progr.: 1
 Data Prelievo: 19/04/2018 Data Arrivo Campioni: 19/04/2018
 Data Prova: 19/04/2018 Data Fine Prova: 19/04/2018

Cliente: 71 29000 MINI CAS. BUSSU SALVATORE
 Indirizzo: VIA SARDEGNA N. 20 Comune: OLLOLAI
 Allevamento: 044N1002 044NU002 BSSGFR63R27G044B BUSSU GIANFRANCO
 Indirizzo: VIA DEI MILLE PAL. F Comune: MACOMER
 Codice del Contratto: Cliente : 0404/NU/10 Stipulato in Data: 21/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE
GRASSO	g/100 ml	4,36	PROTEINE	g/100 ml	6,03	LATTOSIO	g/100 ml	4,93	CELL/1000	cell/µl	131
INIBENTI	++/+-/--	-- (3)	CRIOSCOPI	°H	0,584	C.BAT/1000	UFC/µl	20	PH FT	pH	6,65
UREA FT	mg/dl	55,40 (*)	CASEINE	g/100 ml	4,72						
A.G.S.	g/100 g	2,56 (*)	A.G.I.	g/100 g	1,50 (*)	A.G.M.	g/100 g	1,11 (*)	A.G.P.	g/100 g	0,36 (*)
									NaCl	mg/100ml	106,5 (*)

(*) Prova Non Accreditata ACCREDIA

(3) Espressione risultato : ++ POSITIVO, +- TRACCE, -- NEGATIVO

Il presente documento è riferito solo al campione sottoposto a prova.

Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio ARA di Oristano

Il campionamento è effettuato dal Cliente

Il presente documento può essere utilizzato e fatto circolare solo all'interno dell'organizzazione stessa.

N.B.: Per le informazioni mancanti nel presente documento, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel rapporto di prova al quale il presente campione è riferito.



ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA SARDEGNA

SCHEDA AZIENDALE ANALISI LATTE



LABORATORIO REGIONALE ANALISI LATTE
09170 ORISTANO, LOC. PALLONI / Tel. 0783 328300

LAB N° 0154
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

G07-M07 Rev.2 del 14/11/2013 Data Stampa: 20/04/2018

Rapporto di Prova N. : 4778 del 19/04/2018 Supplemento N. * del *****
 Tipo Piano: 01 PIANO QUALITA' LATTE
 Tipo Latte: Ovino Gruppo: 0 Progr.: 2
 Data Prelievo: 19/04/2018 Data Arrivo Campioni: 19/04/2018
 Data Prova: 19/04/2018 Data Fine Prova: 19/04/2018

Cliente: 71 29000 MINI CAS. BUSSU SALVATORE
 Indirizzo: VIA SARDEGNA N. 20 Comune: OLLOLAI
 Allevamento: 044N1001 044NU001 BSSSVT55C03G044X BUSSU SALVATORE
 Indirizzo: ***** Comune: *****
 Codice del Contratto: Cliente : 0404/NU/10 Stipulato in Data: 21/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE
GRASSO	g/100 ml	5,11	PROTEINE	g/100 ml	5,72	LATTOSIO	g/100 ml	5,14	CELL/1000	cell/µl	39
INIBENTI	++/+-/--	-- (3)	CRIOSCOPI	°H	0,575	C.BAT/1000	UFC/µl	3	PH FT	pH	6,80
UREA FT	mg/dl	37,10 (*)	CASEINE	g/100 ml	4,44						
A.G.S.	g/100 g	3,25 (*)	A.G.I.	g/100 g	1,51 (*)	A.G.M.	g/100 g	1,17 (*)	A.G.P.	g/100 g	0,30 (*)
									NaCl	mg/100ml	86,2 (*)

(*) Prova Non Accreditata ACCREDIA
 (3) Espressione risultato : ++ POSITIVO, +- TRACCE, -- NEGATIVO

Il presente documento è riferito solo al campione sottoposto a prova.
 Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio ARA di Oristano
 Il campionamento è effettuato dal Cliente

Il presente documento può essere utilizzato e fatto circolare solo all'interno dell'organizzazione stessa.

N.B.: Per le informazioni mancanti nel presente documento, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel rapporto di prova al quale il presente campione è riferito.



ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
DELLA SARDEGNA

SCHEDA AZIENDALE ANALISI LATTE



LABORATORIO REGIONALE ANALISI LATTE
09170 ORISTANO, LOC. PALLONI / Tel. 0783 328300

LAB N° 0154
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

G07-M07 Rev.2 del 14/11/2013 Data Stampa: 22/03/2018

Rapporto di Prova N. : 3349 del 21/03/2018 Supplemento N. * del *****
 Tipo Piano: 01 PIANO QUALITA' LATTE
 Tipo Latte: Ovino Gruppo: 0 Progr.: 1
 Data Prelievo: 20/03/2018 Data Arrivo Campioni: 21/03/2018
 Data Prova: 21/03/2018 Data Fine Prova: 21/03/2018

Cliente: 71 29000 MINI CAS. BUSSU SALVATORE
 Indirizzo: VIA SARDEGNA N. 20 Comune: OLLOLAI
 Allevamento: 044N1001 044NU001 BSSSVT55C03G044X BUSSU SALVATORE
 Indirizzo: ***** Comune: *****
 Codice del Contratto: Cliente : 0404/NU/10 Stipulato in Data: 21/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE
GRASSO	g/100 ml	5,55	PROTEINE	g/100 ml	5,65	LATTOSIO	g/100 ml	5,09	CELL/1000	cell/µl	146
INIBENTI	++/+-/--	-- (3)	CRIOSCOPI	°H	0,577	C.BAT/1000	UFC/µl	8	PH FT	pH	6,68
UREA FT	mg/dl	44,40 (*)	CASEINE	g/100 ml	4,39						
A.G.S.	g/100 g	3,39 (*)	A.G.I.	g/100 g	1,76 (*)	A.G.M.	g/100 g	1,42 (*)	A.G.P.	g/100 g	0,33 (*)
									NaCl	mg/100ml	84,4 (*)

(*) Prova Non Accreditata ACCREDIA
 (3) Espressione risultato : ++ POSITIVO, +- TRACCE, -- NEGATIVO

Il presente documento è riferito solo al campione sottoposto a prova.
 Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio ARA di Oristano
 Il campionamento è effettuato dal Cliente

Il presente documento può essere utilizzato e fatto circolare solo all'interno dell'organizzazione stessa.

N.B.: Per le informazioni mancanti nel presente documento, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel rapporto di prova al quale il presente campione è riferito.



ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
DELLA SARDEGNA

SCHEDA AZIENDALE ANALISI LATTE



LABORATORIO REGIONALE ANALISI LATTE
09170 ORISTANO, LOC. PALLONI / Tel. 0783 328300

LAB N° 0154
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

G07-M07 Rev.2 del 14/11/2013

Data Stampa: 22/03/2018

Rapporto di Prova N. : 3349 del 21/03/2018 Supplemento N. * del *****
 Tipo Piano: 01 PIANO QUALITA' LATTE
 Tipo Latte: Ovino Gruppo: 0 Progr.: 2
 Data Prelievo: 20/03/2018 Data Arrivo Campioni: 21/03/2018
 Data Prova: 21/03/2018 Data Fine Prova: 21/03/2018

Cliente: 71 29000 MINI CAS. BUSSU SALVATORE
 Indirizzo: VIA SARDEGNA N. 20 Comune: OLLOLAI
 Allevamento: 044N1002 044NU002 BSSGFR63R27G044B BUSSU GIANFRANCO
 Indirizzo: VIA DEI MILLE PAL. F Comune: MACOMER
 Codice del Contratto: Cliente : 0404/NU/10 Stipulato in Data: 21/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE
GRASSO	g/100 ml	5,43	PROTEINE	g/100 ml	5,75	LATTOSIO	g/100 ml	5,16	CELL/1000	cell/µl	237
INIBENTI	++/+-/--	-- (3)	CRIOSCOPI	°H	0,580	C.BAT/1000	UFC/µl	4	PH FT	pH	6,72
UREA FT	mg/dl	45,80 (*)	CASEINE	g/100 ml	4,47						
A.G.S.	g/100 g	3,40 (*)	A.G.I.	g/100 g	1,59 (*)	A.G.M.	g/100 g	1,28 (*)	A.G.P.	g/100 g	0,30 (*)
									NaCl	mg/100ml	88,6 (*)

(*) Prova Non Accreditata ACCREDIA

(3) Espressione risultato : ++ POSITIVO, +- TRACCE, -- NEGATIVO

Il presente documento è riferito solo al campione sottoposto a prova.

Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio ARA di Oristano

Il campionamento è effettuato dal Cliente

Il presente documento può essere utilizzato e fatto circolare solo all'interno dell'organizzazione stessa.

N.B.: Per le informazioni mancanti nel presente documento, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel rapporto di prova al quale il presente campione è riferito.



ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA SARDEGNA

SCHEDA AZIENDALE ANALISI LATTE



LABORATORIO REGIONALE ANALISI LATTE
09170 ORISTANO, LOC. PALLONI / Tel. 0783 328300

LAB N° 0154
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

G07-M07 Rev.2 del 14/11/2013 Data Stampa: 08/02/2018

Rapporto di Prova N. : 1475 del 07/02/2018 Supplemento N. * del *****
 Tipo Piano: 01 PIANO QUALITA' LATTE
 Tipo Latte: Ovino Gruppo: 0 Progr.: 1
 Data Prelievo: 07/02/2018 Data Arrivo Campioni: 07/02/2018
 Data Prova: 07/02/2018 Data Fine Prova: 07/02/2018

Cliente: 71 29000 MINI CAS. BUSSU SALVATORE
 Indirizzo: VIA SARDEGNA N. 20 Comune: OLLOLAI
 Allevamento: 044N1001 044NU001 BSSSVT55C03G044X BUSSU SALVATORE
 Indirizzo: ***** Comune: *****
 Codice del Contratto: Cliente : 0404/NU/10 Stipulato in Data: 21/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE
GRASSO	g/100 ml	6,17	PROTEINE	g/100 ml	5,58	LATTOSIO	g/100 ml	4,81	CELL/1000	cell/µl	50
INIBENTI	++/+-/--	-- (3)	CRIOSCOPI	°H	0,579	C.BAT/1000	UFC/µl	10	PH FT	pH	6,65
UREA FT	mg/dl	46,70 (*)	CASEINE	g/100 ml	4,29						
A.G.S.	g/100 g	3,99 (*)	A.G.I.	g/100 g	1,57 (*)	A.G.M.	g/100 g	1,15 (*)	A.G.P.	g/100 g	0,38 (*)
									NaCl	mg/100ml	129,6 (*)

(*) Prova Non Accreditata ACCREDIA
 (3) Espressione risultato : ++ POSITIVO, +- TRACCE, -- NEGATIVO

Il presente documento è riferito solo al campione sottoposto a prova.
 Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio ARA di Oristano
 Il campionamento è effettuato dal Cliente
 Il presente documento può essere utilizzato e fatto circolare solo all'interno dell'organizzazione stessa.
 N.B.: Per le informazioni mancanti nel presente documento, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel rapporto di prova al quale il presente campione è riferito.



ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA SARDEGNA

SCHEDA AZIENDALE ANALISI LATTE



LABORATORIO REGIONALE ANALISI LATTE
09170 ORISTANO, LOC. PALLONI / Tel. 0783 328300

LAB N° 0154
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

G07-M07 Rev.2 del 14/11/2013 Data Stampa: 08/02/2018

Rapporto di Prova N. : 1475 del 07/02/2018 Supplemento N. * del *****
 Tipo Piano: 01 PIANO QUALITA' LATTE
 Tipo Latte: Ovino Gruppo: 0 Progr.: 2
 Data Prelievo: 07/02/2018 Data Arrivo Campioni: 07/02/2018
 Data Prova: 07/02/2018 Data Fine Prova: 07/02/2018

Cliente: 71 29000 MINI CAS. BUSSU SALVATORE
 Indirizzo: VIA SARDEGNA N. 20 Comune: OLLOLAI
 Allevamento: 044N1002 044NU002 BSSGFR63R27G044B BUSSU GIANFRANCO
 Indirizzo: VIA DEI MILLE PAL. F Comune: MACOMER
 Codice del Contratto: Cliente : 0404/NU/10 Stipulato in Data: 21/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE	DESCRIZIONE ANALISI	VALORE	RIF.NOTE
GRASSO	g/100 ml	4,95	PROTEINE	g/100 ml	5,73	LATTOSIO	g/100 ml	5,13	CELL/1000	cell/µl	105
INIBENTI	++/+-/--	-- (3)	CRIOSCOPI	°H	0,580	C.BAT/1000	UFC/µl	7	PH FT	pH	6,62
UREA FT	mg/dl	31,40 (*)	CASEINE	g/100 ml	4,43						
A.G.S.	g/100 g	3,37 (*)	A.G.I.	g/100 g	1,07 (*)	A.G.M.	g/100 g	0,67 (*)	A.G.P.	g/100 g	0,34 (*)
									NaCl	mg/100ml	95,9 (*)

(*) Prova Non Accreditata ACCREDIA
 (3) Espressione risultato : ++ POSITIVO, +- TRACCE, -- NEGATIVO

Il presente documento è riferito solo al campione sottoposto a prova.
 Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio ARA di Oristano
 Il campionamento è effettuato dal Cliente

Il presente documento può essere utilizzato e fatto circolare solo all'interno dell'organizzazione stessa.

N.B.: Per le informazioni mancanti nel presente documento, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel rapporto di prova al quale il presente campione è riferito.